

**SCOTT**<sup>®</sup>

**PROFILE40**

POLOMASKA S JEDNÍM FILTREM



**SCOTT**<sup>®</sup>  
HEALTH & SAFETY



## PROFILE40

### POLOMASKA S JEDNÍM FILTREM

*Profile40 je vynikající polomaska, která byla vyvinuta s cílem zajistit uživateli nejvyšší míru pohodlí a bezpečnosti. Průhledná lícnice je vytvarována tak, aby lehce a bez tlaku dosedla na obličej a spolehlivě udržovala tvar po celou dobu nasazení. Polomaska je vybavena přípojkou pro filtr s 40 mm závitem a využívá širokého výběru filtrů řady Pro2000.*

*Pohyby hlavy jsou absorbovány záhyby na lícnici, které brání jejímu posunu na obličej a průniku vzduchu těsnící linií, a také upínacím systémem udržujícím polomasku bezpečně na obličej. Lícnice je v oblasti nosu opatřena žebrováním, které, aniž by příliš svíralo, zamezuje průniku vydechaného vzduchu do očí. Toto řešení je zvláště výhodné při práci s ochrannými brýlemi. Polomasku Profile40 lze snadno a pohodlně používat s většinou ostatních osobních ochranných prostředků.*

#### Špičková polomaska Profile40:

- k dispozici ve dvou velikostech,
- lícnice z tekutého silikonového kaučuku,
- široká, dobře padnoucí těsnící linie,
- upínací systém, který lze rychle nasadit,
- jeden filtr (Pro2000 ≤ 300 g).





## PROFILE40

Lícnice polomasky Profile40 je zhotovena z tekutého silikonového kaučuku (LSR), který kombinuje jemnost a pružnost silikonu s odolností a dlouhou životností.

Polomaska Profile40 je vhodná pro použití při aplikaci barev, protože výrobní proces použitý při vstřikování LRS zabraňuje uvolňování silikonu z lícnice. Posuvný upínací systém dovoluje rychlé a snadné nasazení polomasky a umožňuje také její spuštění do pohodlé pohotovostní polohy.

Plochá a široká těsnící linie je podobná těm, které se používají u obličejových masek. Díky ní je dosaženo pohodlné a efektivní posazení polomasky na obličej. Skládané záhyby lícnice v oblasti nosu a brady absorbují pohyby hlavou, a tím zajišťují těsnost během používání.

Polomaska Profile 40 se používá s jedním filtrem. Je vybavena přípojkou s 40 mm závitem, která vyhovuje požadavkům ČSN EN 148-1. S polomaskou se používají pouze ty filtry z řady Pro2000, jejichž hmotnost nepřekračuje 300 g.

### Technické údaje

#### Hmotnost:

Velikost S/M 167 g

Velikost M/L 185 g

#### Materiály:

Lícnice: Tekutý silikonový kaučuk

Skořepina ABS

Těsnící podložka filtru Přírodní kaučuk

Sedla ventilů: PBT

Podložka západky sedla Acetal

Plátek vdechovacího ventilu Silikonový kaučuk

Plátek vydechovacího ventilu Přírodní kaučuk

Kryt vydechovacího ventilu Polyetylen

Upínací systém Elastický polyester

#### Schválení:

Polomaska Profile40 a filtry řady Pro2000 jsou kompletně schváleny a certifikovány dle ČSN EN 140, ČSN EN 14387:2004, ČSN EN 143:2000/A1/2006.

Polomaska Profile40 byla testována v INSPEC, NBN 0194, CE 0194, Nr. EC1448. Filtry řady Pro2000 byly testovány v BGIA, NBN 0121.



### Objednací kódy

032082 Profile40 M/L silikonový kaučuk

032083 Profile40 S/M silikonový kaučuk



## Filtry Pro2000

Řada Scott Health & Safety Pro2000 nabízí široký výběr filtrů pro efektivní a cenově výhodnou ochranu uživatelů proti nejrůznějším druhům nebezpečných látek. Vynikající parametry filtračních a konstrukčních materiálů přinášejí odolnost a spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Filtry této řady mají jak nízké dýchací odpory, tak i malou hmotnost. Protiplýnové a kombinované filtry vynikají vysokou sorpční kapacitou, stejně jako filtr proti částicím bezkonkurenční filtrační účinností. To vše díky vysoké kvalitě použitých materiálů. Filtry proti částicím nepoužívají elektrostatische metody zachytu částic, ale pouze mikrovlákná filtračního papíru.

Filtry řady Pro2000 jsou kompletně schváleny podle nejnovějších evropských norem, jsou určeny pro opakované použití, nesou označení CE a mají přípojku s 40 mm závitem, vyhovující požadavkům ČSN EN 148-1. (Poznámka: s polomaskou Profile40 mohou být použity pouze filtry, jejichž hmotnost nepřesahuje 300 g.)



### Příslušenství pro filtry

052691	Předfiltr Pro2000/Pro <sup>2</sup> (20 ks bez pouzdra předfiltru)
052692	Pouzdro předfiltru (2 ks + 6 ks předfiltrů)
052690	Kryt proti jiskrám (2 ks + 2 ks pouzdra předfiltru)
052693	Kryt filtru plastový (2 ks)
052694	Kryt pryžový proti vlhkosti

### Filtry Pro2000



PF10



GF22



CF32

Barevné značení	Kód	Filtr	Použití	Hmotnost, g
<b>Filtr proti částicím</b>				
	052670	PF 10 P3	Pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy (viry, bakterie a výtrusy) a enzymy.	74
<b>Protiplýnové filtry</b>				
	042870	GF 22 A2	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu vyšším než 65 °C.	190
	042871	GF 22 B2	Anorganické plyny a páry, např. chlór, fluór, sirovodík, chlorkyan, kyanovodík nebo fosgen.	195
	042873	GF 22 K2	Amoniak a jeho organické sloučeniny.	255
	042874	GF 22 A2B2	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry.	195
	042970	GF 32 AX	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu nižším nebo rovným 65 °C.	268
<b>Kombinované filtry</b>				
	042670	CF 22 A2-P3	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu vyšším než 65 °C, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	230
	042671	CF 22 B2-P3	Anorganické plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	265
	042673	CF 32 K2-P3	Amoniak a jeho organické sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	265
	042674	CF 22 A2B2-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	265
	042678	CF A2B2E1-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselý plyn a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	270
	042778	CF 22 A1E1Hg-P3	Organické plyny a páry, kyselý plyn a páry, rtuť a její sloučeniny, ozón, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	268

Další informace Vám poskytneme:

**SCOTT**  
HEALTH & SAFETY

**Spojené království:**  
**Scott Health & Safety Ltd**  
 Pimbo Road, West Pimbo,  
 Skelmersdale, Lancashire  
 WN8 9RA ANGLIE  
**Zákaznický servis:**  
 Tel.: +44 (0)1695 711711  
 Fax: +420 (321) 322 323  
 Email: scott.sales.uk@tycoint.com  
 www.scottssafety.com

**Finsko:**  
**Scott Health & Safety Oy**  
 P.O. BOX 501  
 FI-65101 Vaasa  
 FINSKO  
**Zákaznický servis:**  
 Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544  
 Fax: +358 (0) 6 3244 591  
 Email: scott.sales.fin@tycoint.com  
 www.scottssafety.com